



Promozione speciale
TENDO Slim 4ax

Superior Clamping and Gripping

SCHUNK 

Portautensili

T|E|N|D|O Slim 4ax

a partire da € 279!

TENDO Slim 4ax

Promozione speciale



Nome

Rivenditore

Azienda

Indirizzo

CAP - Città

Telefono - Fax

E-mail

Data

Firma



PROMOZIONE SPECIALE
TENDO Slim 4ax
Valida fino
ad esaurimento scorte!

T|E|N|D|O® Slim 4ax

All'esterno la forma dei portautensili a caldo,
all'interno tutti i vantaggi dell'espansione idraulica.



Plug & Work

Sostituzione 1:1 con un portautensile a calettamento a caldo.



Elevata rigidità radiale

Per una precisione ottomale delle forme. Il robusto corpo base del portautensile evita flessioni laterali durante la lavorazione.



Assorbimento delle vibrazioni

La tecnologia ad espansione idraulica migliora la performance del mandrino, aumentando la durata degli utensili e riducendo i costi.



Massima qualità superficiale

grazie ad un'elevata resistenza alle vibrazioni



Lavorazione HSC/HPC

Sbalzo di 2,5 x D e il grado di bilanciatura a 25.000 rpm, ideale per velocità elevate.



Cambio utensile veloce

con precisione al micron senza dispositivi periferici.



Il nonplusultra per la lavorazione assiale

Fresatura, lamatura, alesatura e la filettatura nei centri di lavoro a 5 assi, nella costruzione di prototipi e degli stampi.



Run-out < 0,003 mm

Concentricità e precisione di ripetibilità assicurano una resa ottimale della superficie.



Elevata flessibilità

attraverso l'utilizzo di bussole di riduzione.



Senza manutenzione

Sistema completamente chiuso. Privo di manutenzione e di lunga durata.



Made in Germany

Prodotto a Lauffen sul Neckar

